


Rousse

Vass2R13s041-045




Collection Vassal-Montpellier


181Mtp17

4.7 S 16

Rousse

2.8.3.4.1-45
Rousse
4.7.16





DESIGNATION

CLOS h PLANCHE 7 RANG S SOUCHE 16Vigueur : 3PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : L - M - CMillerandage : 0Date de Véraison : 12-8Date de Maturité : 29/9 $\times +2$ Pourriture : 0 12GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 18x17disc. - sph. - ell - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0
s 2 3 avec pépins - apyrène
s 3 9
s 4 0 JUS : inc - coloré
s 5 2

DESIGNATION

CLOS h PLANCHE 7 RANG S souche 16Vigueur : 3PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.Pédoncule : L - M - C.Millerandage : 0,5Date de Véraison : 3-8Date de Maturité : 31-8 $\times +3$ Pourriture : 0,5 12GRAPPE : G - M - P : L - M - C.BAIE : TG - G - M - P. 17x15disc. - sph. - ell - ov. -
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 8 avec pépins - apyrène.
s3 8 JUS : inc - coloré.
s4 3
s5 6

DESIGNATION

CLOS h PLANCHE 7 RANG S souche 16Vigueur : 3,5PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : L - M - CMillerandage : 0,5Date de Véraison : 29.7.71Date de Maturité : 16.8.71Pourriture : 0 13GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 17x15disc. - sph. - ell - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 11
s2 15 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 13 JUS : inc - coloré
s5 5

DESIGNATION

CLOS h PLANCHE 7 RANG S souche 16Vigueur : 3PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : L - M - CMillerandage : 1Date de Véraison : 8-8-72Date de Maturité : 11.9.72 $\times +4$ Pourriture : 1 12GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 16x14disc. - sph. - ell - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 10 avec pépins - apyrène
s3 14
s4 12 JUS : inc - coloré
s5 10

Année :

Emplacement 4.7 S16 Désignation Rousse

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24.3	27.3	31.3		
1	4	0	1	3		
2	2	0	0	2		
3	4	1	1	2		
4)	f				De 31.3.69 +8	
5)	f					

Année : 1970

Emplacement 4.7 S16 Désignation Rousse

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3	1.4			
1	4	0	3			
2	4	0	0			
3	6	1	4			
4	2	1	2			
5	3	0	3			

De 30-3-70 + 3

Année : 1971

Emplacement 4.7.516 Désignation Rousse

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		30/3	2/4			
1	4	0	3 ^a			
2	6	1	6 ^a			
3	5	0	1			
4	4	0	9 ^a	D le 1-4-71 (+2)		
5	8					

Désignation :

Emplacement :

4.7 516 a 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Rousse

Désignation :

Emplacement :

4.7 S16 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Emplacement :

Rousse

4.7 5 16 1.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

Rousse

4.7 516

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (5) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 58

Emplacement :

Rousse

Désignation :

4.7 516 13

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{16x15}3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ^{light}2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DETERMINATION / *Rousse*
EMPLACEMENT /

4.7 S 16 4.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *7* cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0242.04

Désignation : Rousse

Origine :

Emplacement : d4 pl7 S 16

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~KL~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71